



Journée d'intervention Le Robillard



Captages d'eau potable

Protection et gestion


24 mars 2017

Xavier LE MENAHES

Protection des captages

Les périmètres de protection :

- PPI / PPR / PPE
- Rôle



Limites des PP :

- Procédures longues**
- Zones et restrictions peu connues**
- Limites de l'exploitant et rôle de l'Etat**



Qualité de l'eau des forages et captages :

- **Traitements préventifs**
- **Pollutions « diffuses »**
- **Pollutions « naturelles »**
- **Traitements curatifs**

Production et suivi des captages

Indicateurs :

| Nom de contrat IDM | Rend IDM 2015 | Rend IDM 2014 | ILP (m3/km/j) | Linéaire de réseau eau potable au 31/12 (kilomètre(s)) |
|--|---------------|---------------|---------------|--|
| 141200 - LA CHAPELLE YVON (LA PREBENDE - REGION DE GLOS) | 74.13 | 74.97 | 1 | 150 |
| 141400 - LE MESNIL MAUGER | 77.30 | 71.90 | 1 | 224 |
| 141500 - SIAEP DE LA FONTAINE MENAGE - BELLOU | 84.08 | 88.79 | 0 | 109 |
| 141700 - POT BLANC | 74.41 | 65.00 | 1 | 134 |
| 141800 - ORBEC | 71.82 | 68.25 | 4 | 38 |
| 142100 - SIAEP DE LA FONTAINE MENAGE - LIVAROT | 82.94 | 82.33 | 5 | 39 |
| 143100 - SAINT PIERRE SUR DIVES | 87.94 | 87.50 | 3 | 29 |
| 275300 - BERNAY | 78.31 | 81.19 | 1 | 150 |
| 610500 - CNE DE VIMOUTIERS | 82.16 | 83.00 | 2 | 86 |
| 613300 - SIAEP DE L'ORTIER | 69.67 | 70.44 | 1 | 169 |
| 966900 - PAYS D'AUGE SI | 75.16 | 77.83 | 1 | 278 |

Gestion des plans d'épandage :


- Matières agricoles**
- Matières urbaines**



Dossier d'étude :

- Pédologie des sols**
- Etude d'impact**
- Aptitude au recyclage des exploitations**

Traitement de déchets et captages



Conformités pour l'épandage :

- Analyses boues**
- Analyses sols**



Questions ?

Merci de votre attention...